



Wandbreite

fugenlose Wandverkleidungen

REVÊTEMENT
MURAL SANS JOINT
BAINS & SPA

Créer des pièces uniques

POSSIBILITÉS D'APPLICATION



Créer des pièces unique

avec le revêtement mural sans joints de Wandbreite. Le panneau décor en aluminium composite est un panneau mural unique pour les salles de bains privées et publiques.

La diversité grâce à l'impression individuelle et au choix du décor.

La surface hygiénique et résistante à l'eau est très facile à nettoyer, la saleté et le calcaire ne peuvent guère s'incruster.

Grande surface et très fine, un poids léger pour une installation à grande vitesse.

Le collage sur d'anciens carreaux est réalisable sans problème.

Grâce au montage du système, notre panneau décor devient un revêtement mural sans joints. Le fraisage et le pilage garantissent des bassins intérieurs et extérieurs sans carreaux.

Grâce à la jonction émoussée des panneaux toutes les longueurs de mur sont possible. MTS-Abschluss assure un bord de finition fermé sans profilé.

L'usage s'effectue à l'aide de forets à métaux, de scies cloche, des scies circulaires et de scies sauteuses.

Profitez-vous aussi de ces avantages et créez votre propre pièce unique.

S1-00003-03
Cosmic Night





BOIS



H1-00382-02
Ponderosa Champagner



H3-00068-01
Treibholz *



H1-00199-04
Gipsy dunkelgrau




H2-00109-00
Französische Eiche *



H2-00101-00
Badische Eiche *



H3-00067-00
Schwarzwald Eiche hell *



H2-00096-00
Amerikanische Fichte



H2-00102-00
Hüttenzauber *



H2-00103-00
Eiche Holzwurm *



H2-00104-00
Almhütte *



H1-00200-00
Sennerei


H3-00186-01
Oryoki Frühling*





S3-00045-00
Zement Supreme *


BÉTON CIMENT



S1-00016-02
Zeta Wolke




S1-00035-00
Frischbeton



S2-00060-02
Umbriel Grau *



S1-00002-03
Pavo Grau



S1-00022-00
Porenbeton



S1-00021-00
Titan



S1-00007-03
Calcolo Platin



S1-00011-01
Aven Titan



S3-00045-00
Zement Supreme *



S1-00004-01
Harmony Beton



S2-00055-04
Aldebaran Brooklyn *


* Panneau décor disponibles en plus dans les formates 2.100 x 1.500 mm et 3.050 x 1.250 mm



S1-0003-01
Cosmic Stardust




NUANCE DE GRIS



U2-00335-00
RAL9016 Verkehrsweiß *



U1-00335-00 RAL9016
Verkehrsweiß mit Steinstruktur



S3-00046-00
Marmor *



S1-00009-07
Travertin schwarz-weiß



S1-00001-03
Echo Weiß



S1-00007-01
Calcolo Weiß



S1-00004-03
Harmony Bright




S3-00043-02
Relax Muschel *



S2-00055-07
Aldebaran Schnee *



S3-00039-03
Pale Shadow *



S1-00006-02
Nogata Schnee

* Panneau décor disponibles en plus dans les formates 2.100 x 1.500 mm et 3.050 x 1.250 mm

NUANCE DE BEIGE



S1-00004-02
Harmony Beige



S2-00054-02
Vega Beige *



S1-00015-00
Fizz



S1-00009-06
Travertin hellbeige



S1-00002-01
Pavo Sand



S3-00079-01
Blurry Moon *



S1-00003-05
Cosmic Latte



S3-00043-03
Relax Beige *



S1-00012-01
Goswin



S3-00065-00
Sindbad *



S2-00031-01
Vega Stein *



S1-00033-03
Rialto Weiß



S1-00033-02
Rialto Grau




S1-00033-01
Rialto Anthrazit



S1-00033-01
Rialto Anthrazit

COULEUR FONCÉ




S2-00060-01
Umbriel Aqua *



S1-00007-05
Calcolo Maroni



S2-00055-05
Aldebaran Stein *



S1-00002-02
Pavo Braun



S1-00005-05
Cave Rust



M1-00339-01
Rost Braun



M1-00197-01
Cortenstahl Rost



S1-00003-07
Cosmic Way



S1-00003-03
Cosmic Night




S2-00055-02
Aldebaran Anthrazit *



S1-00011-02
Aven Noir

CARRELAGE



F1-00202-01
Fliese Juliet blau



F1-00344-02
Mosaikfliese Grau



F1-00381-00
Fliese Iberia blau



F1-00198-02
Fliese Florenz



F1-00371-00
Fliese Utopia



F3-00121-01
Fliese Verona *


PIERRE SUR PIERRE



S1-00026-02
Backstein Loft



S1-00010-01
Lyra Silber



S1-00013-02
Steinwand Muschel



S1-00010-02
Lyra Gold




S1-00013-01
Steinwand Sand




S1-00034-01
Backstein Ton




S1-00026-01
Backstein Gewölbe




T2-00124-01
Filz Meliert *



S1-00013-05
Steinwand Walnuss



S1-00013-03
Steinwand anthrazit



T2-00123-00
Glattleder *

S1-00010-01
Lyra Silber



EAU, VENT & ELEMENTES



B3-00311-00
Wunderland Namibia *



B3-00182-00
Wasserfall 04 *



B3-00187-00
Entspannung *




B3-00330-02
Campello *



B3-00292-00
Caverne *




B3-00295-00
Elefanten *



B3-00177-01
Wind *



B3-00167-00
Buckelwal *



B3-00298-00
Morgen am Meer *




B3-00283-00
Kokosnuss Allee *



B3-00282-00
Bora Bora *



B3-00184-00
Sunset *




B3-00190-00
Strandhafer *



B3-00171-00
Brandung *




B3-00280-01
Kanaren *




B3-00209-00
Karibischer Traum *




B3-00189-00
Abend im Ried *



B3-00304-02
Tag am Meer *




B3-00279-01
Abendstimmung *




B3-00226-00
Abyss *

* Panneau décor disponibles en plus dans les formats 2.100 x 1.500 mm et 3.050 x 1.250 mm

MÈRE NATURE




B3-00141-00
Gräser *



B3-00159-00
Waldsee *



B3-00363-01
Lavendeltraum *



B3-00166-00
Waldspaziergang *



B3-00174-00
Alpen *



B3-00164-00
Sommerwald *




B3-00331-00
Flora *




B3-00273-00
Stille *




B3-00240-00
Drei Zinnen Panorama *




B3-00243-00
Feentanz *




B3-00160-00
Herbsttag *



B3-00284-00
Smaragdgrün *




B3-00165-00
Wasserfall 03 *



B3-00314-00
Todtnau Wasserfall *




B3-00169-00
Ländle *



B3-00336-00
Bayerischer Wald 2 *



B3-00148-01
Wasserfall 01 *



B3-00258-10
Märchenstund im Sommer *

* Panneau décor disponibles en plus dans les formats 2.100 x 1.500 mm et 3.050 x 1.250 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Support:	extérieur en aluminium (0,3mm) et un noyau en polyéthylène
Poids:	3,80kg/m ² pour un panneau de 3 mm 6,60kg/m ² pour un panneau de 6 mm
Résistance à la température:	- 50 °C à + 80 °C
Absorption d'eau:	0,01 % selon DIN 53495
Classement au feu:	Classe B2 selon DIN 4102-1
Dilatation thermique linéaire: Plaque composite aluminiumdeux couches	24 mm / m pour une différence de 100 °C




SANS JOINTS & RÉSISTANT AUX RAYURES

- imprimable individuellement
- finition individuelle (voir dernière page)
- résistant à l'eau, à l'abrasion, aux rayures, antibactérien, convient pour les aliments, couleur stable et résistant aux produits chimiques
- peut être fraisé et plié
- montage possible avec ou sans profilés
- faible poids (m² ≈ 3,80 kg)
- parfaitement ajusté et bord à bord au niveau des transitions, ce qui est particulièrement avantageux dans le cas de déroulements d'images continus
- grâce à la faible épaisseur des panneaux le montage est possible directement sur les anciens carreaux nettoyés
- Les panneaux décor sont toujours livrés avec des "chants de production". Pour obtenir un joint de panneaux sans raccord, ceux-ci doivent être rognés.

JOINT DE PANNEAUX

Les panneaux décor sont assemblés bord à bord sur le rail de jonction des panneaux. Les panneaux sont assemblés avec précision à l'aide de tendeurs. Pour la fixation jusqu'au durcissement on utilise des tampons magnétique puissants. La jonction des panneaux est possible avec un collage sur toute la surface ou par points. Pour une jonction de panneaux à hauteur de pièce, deux tendeurs de panneaux et au moins dix rampons magétiques sont nécessaires.



Pour les chants intérieurs et extérieurs, une rainure trapézoïdale est fraisée au dos du panneaux décor. Le matériau est ensuite plié le long de cette rainure. Il en résulte un bord intérieur ou extérieur fermé et étanche à l'eau.

En combinaison avec le joint de panneau bord à bord et MTS-Abschluss cette technique est absolument sans joint et unique en son genre. Le design des panneaux peut agir sans entrave.




Face avant du pliage




Fraisage à l'arrière




Panneau décor fraisé



Gros plan sur la rainure trapézoïdale



Pliage arrière



S2-00048-00 Leichtbeton 1 *

S2-00055-02
Aldebaran Anthrazit *

umkanten





Scan me



SIÈGE DE DOUCHE

Le siège dans la douche devient de plus en plus important. Les personnes âgées ne sont pas les seuls à apprécier cette commodité.

Un siège peut être fabriqué avec un rebord (sans paroi arrière) ou avec deux rebords (avec paroi arrière).




NICHE MURAL

Une autre possibilité d'application est la niche mural pour les douches.

Au lieu d'utiliser des bacs en acier inoxydable gênants, cette technique permet au décor d'avoir un effet continu.

Deux pièces sont nécessaires pour la fabrication.



Découpe de panneaux muraux & paroi arrière de niche.

Vues des panneaux de l'arrière avec découpes & fraisages.



Panneau mural replié & paroi arrière de niche.



TRIPLE PILAGE




Le triple pilage est une possibilité particulière de pilage. Cette technique permet de réaliser des angles complètement fermés.


Cette application est idéale pour habiller des prémurs de WC sans profilés.

Vue arrière du panneau de mur de WC avec découpes et fraisages.



Murs de WC
entre deux murs



Murs de WC
contre un mur



Murs de WC
indépendants.



Gabarit de perçage pour
les raccords de WC

Art. Nr. 454840



Geberit Sigma 50
panneaux de béquille pour
chasse d'eau à 2 quantités en
couleur décorative

Art. Nr. 454842



MTS- ABSCHLUSS



Outils de fabrication de MTS

Dans le cas d'une finition de panneau sans profilé de finition, le noyau noir en PE du panneau composite est visible. Un jointoiment au silicone ne donne souvent pas le résultat escompté.

MTS-Abschluss offre la solution. MTS-Abschluss est une variante du pilage. Le panneau, préalablement fraisé au verso, est plié une fois dans la zone du bord pour former un angle extérieur, puis replié.

Le panneau est ensuite déligné juste à côté du fraisage. Le bord est plié de manière définie à l'aide de l'outil MTS.

Le noyau noir en PE du panneau composite en aluminium n'est ainsi plus visible.

Une explication détaillée et illustrée de la réalisation de MTS-Abschluss est présentée sur notre outil spécial.

sans MTS-Abschluss

le bord en aluminium et le noyau en PE sont visibles

avec MTS-Abschluss

finition propre et de qualité

MTS




Scan me



COLLAGE PONCTUEL

La colle silicone et le ruban adhésif mousse sont appliqués en bandes hautes au dos du panneau décor. Celle-ci est ensuite collée sur la surface du mur. Le ruban adhésif assure l'adhérence jusqu'au durcissement de la silicone. La pose du panneau décor est possible immédiatement.




COLLAGE SUR TOUT LA SURFACE

La colle PU à 2 composants ou la colle hybride à 1 composant est appliquée sur toute la surface du mur à l'aide d'une spatule dentée. Le panneau décor est ensuite posé dans le lit de colle.





WANDBREITE CLIP



Wandbreite Clip

Support mural magnétique pour shampooing, gel douche, liquid vaisselle dans la douche ou la cuisine

Pour la variante encastée, un aimant plat du mur décoratif est fixé. La barre aimantée recyclable est placée dans le flacon.

Art. Nr. 54548821



Pour la variante apparente, un panneau magnétique en acier inoxydable est collé sur le panneau décor. L'aimant en barre recyclable est placée dans la bouteille.

Art. Nr. 54548801

TABLETTE DE DOUCHE

Tablette unique

En acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur avec contour découpé au laser pour l'écoulement de l'eau. Le montage s'effectue sans percer le joint d'étanchéité


Taille: P 90 x L 3000 x 3 mm

Art. Nr. 454843


Décor: Drei Kaiserberge
avec contours
d'écoulemen



Décor: Pure
sans contours
d'écoulement



Décor: Design individuel
à 10 pièces



B3-00272-00 Eisbär *

Technique

mafell - TRAVAIL



Scie plongeant MT55cc

avec lame de scie 160x1,8x20mm Z48WZ dans MaxiMAX

Art. Nr. 464200

Disponible également en version avec deux batteries 18V LiHD et un chargeur.

Art. Nr. 464201



Multifrise MF26ccAF-MAX

avec fraise composite en aluminium 90°MF-AF, avec lame de scie 120 x 1,8 x 20 mm Z40 FZ/TR dans T-MAX pour la réalisation de pilages et de finitions MTS

Art. Nr. 464600



Rail de guidage

Système de rail de guidage F

Longeur: 800mm



Aspirateur S25L

avec boucle d'aspiration de 4 m D27mm et cassette de filtres plissés

Art. Nr. 464700



Perceuse-visseuse sans fil A18

avec mandrin à chargement rapide ASBF13, Porte-embout à chargement rapide A-SBH,1 x Réservoir d'énergie de la batterie 18 M72LiHD,1x Réservoir d'énergie de la batterie 18M99LiHD, Station d'énergie de la batterie APSM dans T-MAX


Art. Nr. 464301



Scie sauteuse sans fil PS2-18

avec 2 batteries, un chargeur, un raccord d'aspiration, 3 lames, un chargeur de batteries dans

Art. Nr. 464202



mafell - ACCESSOIRES



Lame de scie circulaire -HM

Dimension: 160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z48FZ / TR pour l'aluminium

Art. Nr. 464811



Pare-éclats F-SS

pour renouveler la lèvre en caoutchouc des rails de guidage

Longueur: 3,4 m

Art. Nr. 464807



Port-embout A-SBH

avec système de chargement rapide pour perceuses-visseuses sans fil

Art. Nr. 464810



Pièce de jonction F-VS

Raccord de rails de guidage
Système de rails de guidage F

Art. Nr. 464805



Sacs filtrants de rechange en non-tissé

pour appareil d'aspiration S25L
VE-quantité: 5 pièces

Art. Nr. 464812



Max-Halter

Plateforme pour les récipients Max et Systainer pour appareil d'aspiration

Art. Nr. 464815



Adaptateur angulaire A-WV18

Embout interchangeable pour perceuse-visseuse sans fil A18

Art. Nr. 464814




Butée angulaire F-WA

pour rails de guidage
nécessite une pièce de jonction F-VS


Art. Nr. 464806

PROFILS

Comme alternative au pilage, à MTS-Abschluss et à la jonction bout à bout, les plaques décoratives peuvent être reliés entre eux par des profilés design. Des profilés sont disponibles pour les finitions, les angles extérieurs ou intérieurs, ainsi que pour les raccords de panneau à panneau. Cette possibilité garantit un montage simple et rapide.



Angle extérieur & intérieur avec profil




③ + ⑥

③

Profilé en L-affleurant
pour panneau décor de ③ mm
Aluminium anodisé, argenté, carré
Longeur: 2,5 m Art. Nr. 454811

pour panneau décor de ⑥ mm
Aluminium anodisé, argenté, carré
Longeur: 3,0 m Art. Nr. 454816

Profilé en L
pour panneau décor de ③ mm
Acier inoxydable, laguette courbée
Longeur: 3,0 m Art. Nr. 454812



③

③

⑥

Profilé en L pilable
pour panneau décor de ③ mm
Aluminium anodisé argenté
Longeur: 2,5 m Art. Nr. 454790

Profilé rond
pour panneau décor de ③ mm
Aluminium anodisé argenté
Longeur: 2,7 m Art. Nr. 454809

Profilé insérable carré
pour de panneau décor de ⑥ mm
Aluminium anodisé argenté
Longeur: 2,5 m Art. Nr. 454815



③ + ⑥

③

Profilé d'angle extérieur en L
pour panneau décor de ③ et de ⑥ mm
Aluminium anodisé, argenté, carré
Dimension: 15 x 15
Longeur: 2,7 m Art. Nr. 454818

Profilé d'angle extérieur rond
pour panneau décor de ③ mm
Aluminium anodisé argenté
Longeur: 2,5 m Art. Nr. 454801



Profilé de finition


pour panneau décor de 3 mm

Aluminium brillant
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454810

Aluminium anodisé argent
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454808

Aluminium thermolaqué blanc
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454608

Aluminium anodisé noir
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454708



Profilé d'angle extérieur, 90 °C


pour panneau décor de 3 mm

Aluminium brillant
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454802

Aluminium anodisé argent
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454800

Aluminium thermolaqué blanc
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454600

Aluminium anodisé noir
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454700



Profilé d'angle intérieur, 90 °C


pour panneau décor de 3 mm

Aluminium brillant
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454805

Aluminium anodisé argent
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454804

Aluminium thermolaqué blanc
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454604

Aluminium anodisé noir
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454704



Profilé d'assemblage

pour panneau décor de 3 mm

Aluminium brillant
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454807

Aluminium anodisé argent
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454806

Aluminium thermolaqué blanc
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454606

Aluminium anodisé noir
Longeur: 3,05 m Art. Nr. 454706

COLLER & JOINTER

Colle PU 2-cmpt. hautement flexible

pour le collage de panneau décoratifs

sur toute la surface, appliquer au moyen d'une spatule à dents.

Consommation: env. 1,5 kg / m²

Bidon: seau de 4 kg
Art. Nr. 454830
seau de 6kg
Art. Nr. 454831



Colle polymère hybride à 1-cmpt.

pour le collage de panneau décoratifs sur tout la surface, appliquer au moyen d'une spatule à dents

Couleur: blanc

Consommation: env. 1,5 kg / m²

Bidon: seau de 5 kg
Art. Nr. 454835
sachet aluminium
de 580 ml
Art. Nr. 454836



Primaire d'adhérence

Primaire améliorant l'adhérence pour différents supports

Bidon: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461



Adhésif silicon 1-cmpt. Premium

pour le collage ponctuel de panneau décoratifs (ne convient pas pour les zones humides)

Couleur: blanc

Bidon: sachet aluminium
de 580 ml
Art. Nr. 240506
cartouche de 310 ml
Art. Nr. 240505



Ruban adhésif double face en mousse tissé

assure l'adhérence initiale lors du collage de silicone

Largeur: 38 m

Épaisseur: 2 mm

Longueur: 10 m

Art. Nr. 454825



Truelle crantée avec manche en bois

acier inoxydable

Taille: 280 x 130 x 0,7 mm

Denture: 4x4 Art. Nr. 451044

6x6 Art. Nr. 451066

8x8 Art. Nr. 451088

10x10 Art. Nr. 451010

12x12 Art. Nr. 451212



Colle Hybrid-HiSpeed

pour le collage du joint de panneau

Résistance initiale dès 15 minutes

non moussant et sans solvant

Bidon: cartouche de 290 ml

Art. Nr. 240503



Ruban adhésif double face en mousse tissé

pour fixer le rail de jonction des panneaux sur le panneau composite en aluminium

Largeur: 38 mm

Épaisseur: 0,3 mm

Longueur: 25 m

Art. Nr. 454826



Silicone Premium

S100 pour les joints dans les zones humides

S70 pour les joints de raccordement aux

revêtements en pierre naturelle

Couleur: voir nuancier

Bidon: cartouche de 300 ml



Acrylique Premium

pour les joints de raccordement aux murs et plafonds lisse ou crépis

peut être peint

Couleur: blanc

Bidon: cartouche de 310 ml

Acrylique Art. Nr. 240100

Acrylique structuré Art. Nr. 240200



PE-cordon rond renforcé par des fibres

avec protection contre les coupures

Diamètre: 7 mm

Longueur: 10 mètre

Art. Nr. 240834



AIDES AU MONTAGE

Tampon magnétique

pour affleurer les panneaux aboutés jusqu'au durcissement

Recommandation: 4 pièce/m

réutilisable

Diamètre: 75 mm

Force d'adhérence: 155 kg

Art. Nr. 454821



Film de protection magnétique

Protège vos aimants contre les résidus de silicone et la formation de rouille

Protège vos plaques des rayures et des bosses.

Demètre: 75 mm

Feuille de 6 films

Art. Nr. 454827



Rail pour joints de panneaux

magnétique en acier inoxydable pour le montage affleurant de panneaux aboutés

Lageur: 100 mm

Épaisseur: 1 mm

Longueur: 3.000 mm

Art. Nr. 454870



Tendeur de ventouse double

Outil permettant de rapprocher deux panneaux décor au niveau de la jonction des panneaux

Set de deux tendeurs de panneaux dans un coffret

Diamètre de la ventouse: 150mm

Art. Nr. 454823



Outil MTS

Outil pour la réalisation de MTS-Abschluss (page 21)

avec rail de tracage intégré et informations sur la fabrication des MTS

Surface de frappe en PE

fabricée en bois de hêtre

Taille: 205 x 110 x 40 mm

Art. Nr. 454841




Gabarit de perçage pour raccords de WC

Gabarit pour mesurer et marquer rapidement les découpes de WC

avec niveau à bulle intégré et informations pour la réalisation de fraisages d'angles intérieur ou extérieur

Aluminium composite
350 x 260mm

Art. Nr. 454840



Sanitaire Bande d'isolaton acoustique

pour lavabos et WC, fléau flexible pour le collage des courbes, autocollant

Largeur: 18 mm

Épaisseur 2 mm, weiß

Bande de mousse de 1,5 m

Art. Nr. 240835



ENTRETIEN & NETTOYAGE

Kit de nettoyage pour surface structurées de salle de bains

301215 Chiffon double, vert 18x24cm

302034 Chiffon de profit, bleu 40x45cm

302052 Chiffon de séchage, bleu 45x60cm

305026 KalkEx Plus 500ml

305101 Nettoyant sanitaire 500ml

306083 Pompe à mousse

306111 Raclette de douche

Art. Nr. 307010



Kit de nettoyage pour salle de bain surface cristal

301015 Chiffon double, jaune 18x24cm

302034 Chiffon profit, bleu 40x45cm

304161 Peau de chamois, blanc-bleu 40x45cm

305026 KalkEx Plus 500ml

305101 Nettoyant sanitaire 500ml

306083 Pompe à mousse

306111 Raclette de douche

Art. Nr. 307020




ÉTANCHÉITÉ AUTO- COLLANTE



Primer colle en spray, vert
pour le prétraitement de la surface
pour l'étanchéité autocollante dans
le zone humide


Boîte de 500 ml

Art. Nr. 240870



**Bande d'étanchéité autocollante
pour angles**

Largeur 100 mm
Rouleau de 30 m Art. Nr. 240810




Angle extérieur

200 x H200 x P050 mm
Art. Nr. 240840

Angle intérieur triangle

150 x H150 x P150 mm
Art. Nr. 240841



Band d'étanchéité non tissée


Étanchéité autocollante pour
carreaux et panneaux décor dans
zone humide


Largeur 600 mm
Rouleau de 30 m Art. Nr. 240801

Spatule en plastique

Aide à la pose les carreaux
autocollants Bande d'étanchéité

Pièce Art. Nr. 240862





Band de finition
Largeur 100 mm
Rouleau de 30 m Art. Nr. 240815


Angle extérieur rond flexible
pour angle de baignoire avec tablette,
autocollant pour zone humide
B122 x H70 mm Art. Nr. 240847



Bande de protection anti-coupure autocollante
avec tissu en acier inoxydable
Largeur 40 / 30 mm
Rouleau de 10 m Art. Nr. 240830

Bande de oussé d'insonorisation
Largeur 20 mm, Épaisseur 4 mm
Rouleau de 4 m Art. Nr. 240825

Bande d'étanchéité pour bod de baignoire
avec band butyle
Largeur 95 mm
Rouleau de 30 m Art. Nr. 240820



Manchettes d'étanchéité autocollantes
étanchéité autocollant pour traversées
dans les zones humides
1/2 ouce (10mm) Art. Nr. 240854
DN50 (30mm) Art. Nr. 240855
I-Box (110mm) Art. Nr. 240850
Membrane à disque 3D (18mm)
Art. Nr. 240860
avec manchon de montage Art. Nr. 240861
Fond (28mm) Art. Nr. 240853

ÉTANCHÉITÉ KIT

**Kit I Étanchéité autocollante pour
dusches à 2 côtés**

Jusqu'à max 120 x 120 cm
10 m de bande d'étanchéité
5 m de bande de finition
2,5 m de band d'étanchéité d'angle
2,5 m bande de protection contre les
coupures
2 manchettes
2 primers
Spatule


Art. Nr. 240901



**Kit II Étanchéité autocollante pour
douches à 3 côtés**

Jusqu'à max 120 x 120 cm
15 m de bande d'étanchéité
7,5 m de bande de finition
5 m de band d'étanchéité d'angle
5 m bande de protection contre les
coupures
2 manchettes
2 Primer
Spatule

Art. Nr. 240902



**Kit III Étanchéité autocollante pour
receveurs de douche**

Jusqu'à max 120 x 120 cm
2 bac à douche
5 m de bande d'étanchéité
4 m de bande d'insonorisation
4 m de bande de protection contre
les coupures
1 Primer
Spatule

Art. Nr. 240903

BADIGEON D'ÉTANCHÉITÉ

Couche d'accrochage

Couche de fond améliorant l'adhérence pour différents supports

Bidon: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461



Badigeon d'étanchéité

Étanchéité composite dans le zone humide

étanche à l'eau et ouvert à la diffusion

Bidon: sac de 25 kg

Art. Nr. 240465



Application 1

Application 2

Pour la réalisation de passages et d'angles, il faut de la colle d'étanchéité, des manchettes et des bandes. Voir page suivante.

FILM LIQUIDE

Fond de teint profond

Amélioration de l'adhérence pour les surfaces absorbantes

Bidon 1 kg Art. Nr. 240407
5 kg Art. Nr. 240408
10 kg Art. Nr. 240409



Sous-couche

Primaire pour le film liquide

Bidon: 1 kg Art. Nr. 240462
5 kg Art. Nr. 240463
10 kg Art. Nr. 240464



Film liquide

Étanchéité composite dans le zone humide

Bidon: 7 kg Art. Nr. 240410
12 kg Art. Nr. 240411
20 kg Art. Nr. 240412




Application 1

Application 2

Pour la réalisation de passages et d'angles, il faut de la colle d'étanchéité, des manchettes et des bandes. Voir page suivante.

FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ



Primaire d'adhérence

Couche de fond améliorant l'adhérence pour différents supports


Bidon: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461



Colle à carrelage PowerRX6Turbo

Colle à carrelage pour le collage de feuille d'étanchéité durcissement rapide et flexible

Bidon: sac de 25 kg
Art. Nr. 240600



Feuille d'étanchéité

Étanchéité composite dans les zones humides

Largeur: 1 m
Bidon: Rouleur de 30 m
Art. Nr. 240430


Manchettes d'étanchéité

Étanchéité pour les traversées dans les zones humides

pour film liquid et bandes d'étanchéité

Manchette pour zones de dilatation
für 20-35mm Art. Nr. 240440
für 31-50mm Art. Nr. 240441
für 69-110mm Art. Nr. 240442

Manchette d'étanchéité murale
für 50-150mm Art. Nr. 240443




Bande d'étanchéité

Étanchéité pour la formation de angles arêtes dans les zones humides

pour film liquide et bandes d'étanchéité

Bande d'étanchéité rouleur de 10 m
Largeur: 12cm Art. Nr. 240420
Angle extérieur Art. Nr. 240432
Angle intérieur Art. Nr. 240431



Colle détanchéité M500

pour le collage des bandes d'étanchéité, angles d'étanchéité, manchettes d'étanchéité et le chevauchement de bandes d'étanchéité

Couleur: noir
Bidon: cartouche de 310 ml
Art. Nr. 240499



DOCUMENTS DE VENTE

Présentoir d'échantillons en Z avec tampons magnétique

pour la démonstration d'angles
intérieur et extérieur, de joints de
panneaux et de possibilités de
collage

Taille: 325 x 285 x 225 mm
Art. Nr. 54548501



Présentoir d'échantillons

avec 14 panneaux d'échantillons
Din-A4

fabriqué en bois de chêne peut
être équipé individuellement


Taille: 170 x 50 x 390 mm
Art. Nr. 454851



Jeu d'échantillons Din-A4

composé d'un ensemble
d'échantillons individuels de des
échantillons de panneaux
sélectionnés par vos soins


Taille: 297 x 210 mm
Art. Nr. 454852



Jeu d'échantillons de fraisage Din-A5

pour la démonstration du pilage
en angles intérieur et extérieur


Taille: 210 x 148 mm
Art. Nr. 454853



Jeu d'échantillons de profilés

composé de profilés d'assemblage,
de finition, d'angles intérieurs et
extérieurs

Art. Nr. 454854





S1-00021-00 Titan

FORMATS DE PANNEAUX

Épaisseur: ③ mm

2.100 x 900 / 1,89 m ²
2.100 x 1.000 / 2,10 m ²
2.100 x 1.500 / 3,15 m² *
2.550 x 1.000 / 2,55 m ²
2.550 x 1.250 / 3,19 m ²
2.550 x 1.500 / 3,83 m ²
3.050 x 1.250 / 3,81 m² *
3.050 x 1.500 / 4,58 m ²

Épaisseur: ⑥ mm


2.050 x 1.500 / 3,08 m ²
2.600 x 1.000 / 2,60 m ²
2.600 x 1.500 / 3,90 m ²
3.050 x 1.500 / 4,58 m ²

* formats supplémentaires disponibles pour tous les motifs d'image et décors marqués




SURFACE

Selon le domaine d'utilisation ou vous avez le choix entre différentes options, le panneau décor sceller avec une structure de surface.



STRUCTURE PIERRE

souligne l'aspect haptique effet de nos décors en pierre
pliable



PERL - STRUKTUR (Sinterface standard)


perlé, mat
repliable

PERL-UV

résistant aux U V pour l'extérieur
repliable

PERL-ANTIBAKTERIELL


avec effet antibactérien
repliable



FEINPERL

velouté et extrêmement mat
surface avec un degré de brillance minimal

Anti-traces de doigts
non pliable




STRUCTURE EN BOIS

souligne l'aspect haptique effet de nos décors en bois

repliable

sens de la marche possible
uniquement le long du côté long



CRISTAL (haute brillance)

souligne l'effet optique aspect verre

non pliable

Wandbreite

fugenlose Wandverkleidungen
Im Gewerbegebiet 7
73116 Wäschenbeuren
GERMANY

Telefon +49 7172 189179-0
Fax +49 7172 189179-9
info@wandbreite.de
www.wandbreite.de

VCard



Scan me

Wandbreite
Social



Scan me

454855 Bains & Spa
454856 Cuisines & Habitat
454859 Sols
454858 Camping



S3-00045-00 Zement Supreme *